

# ОПТИКА HOPKINS 30°, 10 MM, 31 CM

Артикул: 26003BA



## Технические характеристики

### Особенность

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Наружный диаметр                  | 10 мм                                 |
| Рабочая длина                     | 31 см                                 |
| Направление обзора                | 30° – оптика передне-бокового видения |
| Марка                             | HOPKINS®                              |
| Средство передачи света           | оптоволоконный световод               |
| Для троакаров размером            | 11 мм                                 |
| Цветовой код                      | красный                               |
| Возможность обработки в автоклаве | да                                    |

## Необходимые дополнительные продукты

| Артикул | Описание                                 |
|---------|------------------------------------------|
| 495NCSC | Световод оптоволоконный, 250 см, Ø 4,8мм |

## Запасные части

| Артикул | Описание |
|---------|----------|
| 495F    | Адаптер  |
| 495G    | Адаптер  |

## Продукты для обработки

| Артикул | Описание                              |
|---------|---------------------------------------|
| 39501B1 | Корзина для чистки, 430 x 65 x 52 мм  |
| 39501B2 | Корзина для чистки, 487 x 125 x 54 мм |

## Дополнительные изображения продукта



Не все изделия, перечисленные в настоящем документе, имеют сертификацию в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС или Регламентом 2017/745/EU о медицинских изделиях. В связи с этим некоторые виды продукции, для которых требуется сертификация в соответствии с этой директивой (регламентом), могут быть недоступны в таких странах.

Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для предполагаемой операции. Обратите внимание, что описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.